



JULY 1904

三 共 商 店 藥 品 時 價 表



## 時價表發行の主旨

本邦に於ける患者對醫師、醫師對藥業者間の取引は曾て他邦に見ざる一種の習慣あり、則ち醫師の患者に藥劑を投ずるや其の藥價の支拂は一年二期甚しきは年末一期に之を徵收するを常とするが故、其半年乃至一年の間には種々の變態を來し最も收入多きものも其の貸出しの六七分を實收し得るに止まり甚しきは僅かに其半額以内の實收に過ぎざるに至る、彼の藥九層倍の依て來る所や一は醫師に診察料を贈呈せざる爲め藥價に之を含蓄せしめて徵收するに由るべし、こは雖も、一は亦此實收不定の貸出をなすに起因せずんばならず。患者の醫師に對する支拂習慣夫れ如斯從て醫師が如何に有福なればとて收入に先だつ半年乃至一年にして藥業者に支拂を爲すが如きは勿論不可能の事あるが故に其の影響として藥業者も亦醫師に對し半年乃至一年の賣掛にて藥品を供給する習慣をあり、勢ひ藥業者は其

# ADRENALIN CHOLORIDE

## シリナリドア化塩

▲アドリナリンの如く學者の注意を惹起したるものあらざるべし、宜かる哉發表數閱月にして世界に喧傳せられ、發見者の業績を賞賛せざるものなし。

▲眼科に於ては、河本、保利の兩博士、耳鼻咽喉科にては、岡田、金杉の兩博士に依つて、其偉大なる効力を、我醫界に紹介せられたり。

▲殊に本劑の發見は、粘膜外科の一大革新なりとは、耳鼻咽喉科學會に於て岡田博士の演ぜられたる所、載せて同雜誌第十卷第三號にあり。

# ACETOZONE

## シーゾトセア

▲本劑は、最強力の殺菌薬にして、殊に消化器管内の殺菌薬として著効を奏し、僅微の副作用なきは、最も趣味を有する點なりとす。

▲本劑は、以上の如き特徴を有するを以て、専ら左の諸症に賞用せらる。

◎腸室扶斯      ◎赤痢  
◎虎列刺          ◎其他細菌に因する諸症

▲外用としては、應用頗る宏く殊に悪性水腫、麻疹、産褥熱等に賞用せらる。

▲本劑は、頗る高價なるが如しと雖も、最も稀薄の液にて著効あるが故に却て廉價なることを算出し得べし。

貸付け月數に對する金利も多數貸出中の不拂も悉く之れを品物に盛り掛け價額を定むるに至る、是れ一見普通商品に比しては稍多額の利益を得るの姿あるも、其實際は却て然らざる種々の事情を生じ決して有利の商業にあらざるの結果となり、如是して、彼此孰れも不利の影響を受くるに歸着す。

今や此習慣を打破して此關係間の取引を迅速に且つ圓滿からしめんことは醫藥兩業者間に於ける理想なりと雖未だ之れが實行の域に達せざるは嘆ずべし弊店が茲に時價表を發行する所以のもの猥り醫家の信用を博せんと欲するに非らず又各地藥業者に對し競争を試みんと欲するが如き意志にも非らず只此理想の一部分を實行し現金引替の取引價額を表示して他日此理想の全部を實行し得るの一階段たらしめんと欲するに外ならず記して以て時價表發行の主旨とす

明治三十七年七月

三共商店 鹽原又策識

# CASCARA-SAGRADA, S. C. T.

## ダラグサラカス錠衣糖

▲カスカラサグラダは、常習便秘の特効薬にして、一時に多量を頓服せしむるより、寧ろ少量六七錠を一日二三回に分服せしめ、連日之を用るとき著効ありとは、實驗者の一致せる報告なり。

▲然して今一の特長は、糖衣錠なるが故に、服薬を厭ふ人も小兒も婦人も、好んで服用し得るの點にあり、而して骨盤腔内の充血を來さず、又消化液の分泌を催進し、健胃の効あるが故に、妊婦も重症胃腸病患者も、服用して障害あることなし。

# ANODYNE PINE EXPECTORANT

## トシラトクペスクエンイパ

▲「アノヂン、パインエクスベクトラント」咽頭氣管支疾患に有効なる薬品の製劑なり、鎮咳、去痰の作用を呈し、感冒、氣管支加答兒に卓効あり。

▲他の激烈なる薬品と異なり、緩和なる製劑なるを以て、よく久時の使用に堪へ、頭痛其他の副作用を呈するとなし、一回四〇―八〇を使用す。

# CHLORETONE

## シントレロク

▲本劑は、クロ、フォルムと、アセトンとの化學的結合物にして、臭味共に龍腦に類し、酒精、依的兒等に溶解し、水には僅かに溶解す。

▲本劑は、内用としては、鎮痛、催眠の効を有し、専ら惡吐、癲癇、喘息、疫咳、神經性不眠症に賞用せられ、外用としては、防腐、局所麻酔の効あり、専ら齒科眼科に稱用せらる、其他一般外科に應用甚だ廣し。

▲本劑の用量は、一日〇、三乃至一、三外用としては、局所に撒布し、局部麻酔としては、皮下に注射す。

# BEEF JELLY, MOSQUERA

## ーリゼフービ

▲總て肉類は、胃液と腸液とに作用せられ、ペプトンとなり、腸に於て吸収せらるゝものなり。

▲故に、人工的に肉類をペプトン化する方方法わらば、病者が肉類を食するに際し、非常なる利益ならん。

▲有名なる化學家マルカノー氏は、鳳梨の果汁中に、肉類をペプトン化する物質の含有せるを發見し、之を肉類食料品に應用せり。

▲本品は、此學理を應用せる最新の肉越幾斯にして、此種の製品中最良のものなり、其最も興味ある點は、説明書に就て御熟覽を乞ふ。

# CASCARIN シリカスカ

▲消化器に疾病あるもの、妊娠中のもの、子宮出血あるものにも之を與へて障礙なく而かも永く之を用ひて其効を減せざる下劑を需んと欲せば、彼の消化液の分泌を催進して健胃の効を兼有する緩和下劑カスカラサグラダあるのみ。

▲從來市場に販賣せらるゝカスカラサグラダは多く流動越幾斯なるが故に、散劑として他健胃劑等と配伍し得ざる不便あり。

▲本劑は此缺點を補はんが爲め、パークデビス會社がカスカラサグラダの主成分たる苦味性樹脂を抽出し、暗褐色の粉末の形態に於てカスカリンと命名して醫家に提供せるものなり。

▲用量 頓服には〇、四乃至〇、八持長には一日〇、三乃至〇、六連日服用せしめ奏効後減量するを可とす、但し本劑は水分を吸収し易く空氣中に曝露する時は自然濕潤する事あり、故に調劑上に向て御注意あらん事を希望す。

# CASTOR-OIL, CAPSULES 油子麻菫入囊膠軟

▲蓖麻子油が下劑として、必要欠くべからざるは、喋々の辯を要せず。

▲獨り、下劑として必要なるのみならず、或る種の胃の疾患にも、亦頗る需用多し。

▲本品の必要夫れ如斯、然に多は服用に堪へざるを遺憾とす。

▲故に、其不便を除ん爲め、柔軟ある膠囊入として、發賣せり。

▲本劑は、一見大に過ぎ服用し難きが如しと雖も、一たび慣るれば、甚だ容易なりとす。

▲膠囊壹個中二、五瓦を包有す

# CREOSOTE, S. C. T. トーソヲレク錠衣糖

▲結列阿會篤錠劑及丸劑の市場に販賣せらるゝもの尠からずと雖も、其多くは製劑の法宜しきをを得ざるが故に、揮發を免れず。

▲本劑は巧妙なる製法に依れる糖衣錠なるが故に、保存久しきに亘るも揮發の患なく、含量に僅少の相違を來すとす。

▲一錠中〇、〇二五及び〇、〇五を含有する二種あり使用に頗便なり。

# CASCARA-EVACUANT トニアユキバエラカスカ

▲カスカラエバクエアント「カスカラサグラダ」中に存在する二種の有効成分中苦味を有せざる不變性の糖原體にして最近の發見に係る最も有効有力なる下劑なり。

▲その特長は僅微の副作用をも呈せざるにあり殊に小兒に使用せらる。

▲緩下劑には〇、五―一、〇―一日三回峻下劑として朝夕一、五―二、〇を服用せしむ小兒には五―二〇滴を與ふ。

# EUTHYMOL

## ルーモチイオ

- ▲本剤は、實に左の數劑の結合体にして、有効なる殺菌防臭藥なり。
- 有加里油      ○冬綠油
- 硼酸            ○メントール
- 知母兒          ○インヂコ越幾斯
- ▲本劑の特長とする所は、無刺戟にして有害の作用なきが故に、体腔何れの部分にも應用せられ、又内服藥として、應用頗る廣し。
- ▲殊に、口腔内の疾患に含嗽料として、又咽喉の疾患に吸入料として應用せんには馥郁たる香氣と、愛すべき清涼甘味を有するを以て適當なりとす。
- ▲歐米に於て、彼の口臭甚しき者に専ら稱用せらる、是れ有力なる殺菌藥なるが故に、口腔内に生ずる腐敗菌を撲殺し、兼て防臭の効あるが故なり。
- ▲傳染病毒に惡染の疑ある健康者の消毒浴、病室及一般の痰壺消毒等には、頗る適當なり。

# ERGOT ASEPTIC

## ×角麦菌殺用射注

- ▲麥角の注射は、止血藥として、又婦人生殖器の或る種の腫瘍療法として、應用頗る宏し。
- ▲然るに、吸収不良にして、局部膨大し且つ膿腫を發すると、屢なりとす。
- ▲之れ製法の不良なると、殺菌法の周到ならざるに起因す。
- ▲本劑は巧妙なる製法と嚴重なる殺菌法とを以て製造し、一回分の注射量を硝子筒に密閉し、用に臨み筒の上部を破壊し、直ちに注射器に吸入し得べし。
- ▲本劑の一回注射量、即ち密閉硝子筒一個は、恰も麥角二〇に相當す。

# EGG EMULSION

## COD-LIVER OIL,

### 劑乳油肝製卵鷄

- ▲最近の統計は、四千萬同胞中實に貳百萬の結核患者あるを示せり、豈に痛嘆の至りならずや。
- ▲之が豫防の途一にして足すと雖も、小兒腺病の療法は唯一の策たるべし。
- ▲其療法たる、海濱に轉地すると、肝油療法の外策なし、海濱療養は多費を要し、肝油は服用に堪へず。
- ▲左れば、良好にして服用に堪る肝油乳劑を供給するは、結核豫防の良策にして藥業者の一大義務なり。
- ▲普通の乳劑は、護謨、愛蘭苔の如き價値なき物質を以て乳化し、其含量も僅かに二十五%に過ぎず。
- ▲本劑は、卵黃と武酒とを以て乳化したるが故に、全量滋養分を以て満され、而かも四十五%を含有す。
- ▲殊に卵黃と武酒とに依て一種の芳香を生じ、以て肝油の惡臭を覆ひ、小兒婦女子と雖も服用に堪ゆ。

# CAPSULES, EMPTY

## 囊 膠

- ▲歐米に於て、膠囊の需用頗る多に拘らず、本邦に於て未だ普く之を用ざるは、患者が其効用を知らざるに起因す。
- ▲臭味甚だ厭ふべく、曾て服用し得ざりし散藥を膠囊入となし、其臭味を感ずることなく、服用し得るの便を知らば、必ず歐米に劣ざる需用を喚起せん。
- ▲こわ、獨り患者の便利のみならず、大家諸氏が治療の目的を遂行せらるゝ一助たらん。
- ▲★印膠囊は、梅雨の候にも又久時を経るも、柔軟となり若しくは微を生ずる等の事なきは、獨りパークデビス會社製のみにし、歐米の醫家に賞賛せらるゝ所以なり。
- ▲00. 0. 1. 2. 3. 4. 號の數種あり。

# HEMATIC HYPOPHOSPHITES 燐亞次製スビデクーパ

- ▲補血性次亞燐酸鹽ヘマトフィロフォスファイトは神經衰弱其他一般の衰弱狀態殊に、貧血、結核、腺病等結核に原因するものに、有効なり。
- ▲原料の精選せられ、製法の完全にして久時の貯藏に堪へ、殊にその効力の顯著なるは、他に其比を見ざる所なり。
- ▲一回四、〇―八、〇を服用す。

# IRON PEPTONATE & MANGANESE 頓弗百鉄俺滿

- ▲滿俺鐵百弗頓の鐵劑として、世界に最も需用多きは、敢て説明の要なし。
- ▲之れ、如何に衰弱せる患者も、甚しく消化機に障害ある患者も、鐵の吸收良好にして加ふるに食機増進の特効あるが故なり。
- ▲パークデビス會社製の本劑が、歐米に於て他の製品を壓倒せし所以は、百弗頓の原料他に比類なき純良品なると、製法の巧妙なるに起因す。
- ▲其優等品たることを證せんには他の製品に比し本劑は、原料及び製造費として正當に有すべき高價を保ち、毫も低減せざるを以て知るを得べし。

# GLYCERIN SUPPOSITORIES 藥坐ンリセリグ

- ▲グリセリン坐藥の製法に苦心せる者頗る多しと雖も、一も成功せず、含量多して柔軟なるものは、使用前に溶解し、硬きに過れば、浣腸後溶解せずして、原形の儘排出す。
- ▲本劑は、グリセリンの含量、實に九十五%の多量なるにも拘ず、使用前溶解するとなし、而かも著効あり、之れ特に諸大家の賞賛を蒙る要點なり。
- ▲御購求の際必パークデビス製、若くは三共商店販賣品と御指定を乞ふ。

# HYPODERMATIC TABLETS 類劑錠用射注

- ▲皮下注射に用る藥劑は、用量極めて微少あるが故に、一回の注射量を秤するには最も精密ある秤器を要すべし。
- ▲故に、多くは數回若しくは、數十回の注射液を製し置くが故に、微菌を生じ時として、膿腫を發せしむることあり。
- ▲此點に注意すれば、溶解したる注射液は僅かに一二回使用したる後、殘部は悉く廢棄す、實に不經濟の極たるべし。
- ▲注射用錠劑を用るときは、以上の障害を悉く排除し、一旦煮沸したる常水あるときは、蒸餾水をも要せずして、至る所に於て一回分の注射液を製し得べし。

# JAMBUL SEED

## ドーシルブンヤジ

▲「ジャンブルシード」東印度に産する果實の粉末製劑にして、一般の下痢に使用して卓効あり。

▲近頃歐米の學者は、又この中に糖尿病に有効なる成分の存在することを發見し、盛に使用しつゝあり。

▲夏時の腸加答兒並に糖尿病に使用す、一回〇、三—〇、六大方醫家の御使用を勧誘す。

# NUCLEIN SOLUTION

## 液ンイレクヌ

▲「ヌクレイン」は最新治療法の原則により、釀母より製出せられし無毒の新藥なり。

▲之を人体に注射し若しくは服用せしむるときは、血中に「ロイコチトローゼ」を惹起し、体中の細菌を滅殺するの効あり。

▲結核、釀膿菌性窒扶的里、淋巴腺腫、扁桃腺炎等に使用せらる。

# LEUCORRHEA

## アレコイ〇藥坐宮子

▲本劑は菲沃斯X、阿片X、ハマメリスX、ヘロニアスX、鞣酸、ライカルプトール、撒兒矢兒酸、硼酸、チモール、明礬を以て固形子宮坐樂となしたるものなり。

▲本劑は子宮内外膜炎、頸管及腔加答兒等にして殊に滲出物多きもの、及び子宮卵巢の炎症、子宮痙攣、其他婦人生殖器の充血にして疼痛を伴ふものに著効あり。

▲本劑は固形坐樂にして、一見體温に依て溶解せざるが如しと雖も、腔内挿入後一時間を経れば忽ち溶解し腔の全部に瀰漫す、故に臨臥若しくは早朝に其一個を腔中に搜入し、八時乃至十時を経て温湯にて洗滌す。

# PEPSIN ASEPTIC

## 聖弗百純

▲總て藥品は、其原料潤澤なれば價格從て廉なるは、經濟上の原理なり。

▲獨り、價格の廉なるのみならず、必らず其製品の純良なる亦疑を容れず。

▲弊店は、此理由に基き、世界中屠獸數の最も多數を占むる、米國製の純白弗失涅を販賣す。

▲本品は、實に三千倍の卵白溶化力を有する強力の百弗失涅なり。

▲製品の良否は、茲に贅せず、外觀上他の製品と比較せらるゝも、判別に難からず。

▲尙ほ望らくは、卵白溶化力の檢定は頗る簡易あるが故に、一たび比較試験を施行せられんことを切望す。



## PEPSIN SACCHARATED 聖弗百糖含倍百

▲本劑は、ペプシンを極めて美味にして滋養に富める、酒精中に溶解したるものなり。

▲本劑四瓦は、四時間に二百瓦の煮熱卵白を溶解するの働きあり。

▲故に重病後、若しくは、衰弱せる患者に有効にして又平時の飲料として、頗る適當なり。

## QUININE SULPHATE G.C.P. 涅尼規酸硫丸衣膠

▲普通販賣せる丸劑は、製丸器の精巧ならざる爲め、含量不正にして使用に適せず。

▲本劑は、含量正確にして、且つ膠衣丸なるが故に、更に苦味を感せずして服用するを得べし。

▲殊に、大家が小兒のマラリヤ患者に規尼涅を處方せらるゝも服用し得ざるに終るの不便は、全く本劑に依て之れを除くを得べし。

## PANCREATIN, PURE ンチアレクンパ純

▲「パンクレアチン」は膵液中の有効成分を集めたるものなり。

▲一の〇、三は、一時乃至一時間半にして三合の牛乳若しくは、之に匹敵する蛋白量を消化す、殊に腸疾患に卓効あり。

▲腸の薄弱なるものに之を常用すれば、體力を増加し腸胃の機能を快復すべし。

## SEDANS スンダセ

▲本劑は、輓近婦人生殖器病に欠くべからざる左の三品の複方合劑なり。

◎ブラックハウ ◎ヒドラスチン ◎チャマイカ山茶叟

▲故に左の諸症に特効あり。

◎月經痛 ◎月經過多 ◎子宮痙攣 ◎子宮及び卵巢の炎症 ◎流産前徴 ◎子宮頸及腔加答兒 ◎其他一般婦人生殖器充血

▲本劑に液體と錠劑の二製劑あり、殊に錠劑は遠隔の地より通院する患者に頗る便にして、彼のロイコレア子宮坐薬と本劑とを投與せば、内外用藥完備す。

# TAKA-DIASTASE ゼータスアヂカタ

▲醫學博士長與稱吉氏は、日本消化機病學會例會に於て、報告して曰く。

現時市場に販賣せる數種のヂアスターゼを、化學的實際的に比較試験を施したるに、澱粉消化薬としてタカヂヤスターゼを除くの外一も藥物と看做すべき價値あるものなし。又價格の點よりしても、タカヂアスターゼに比較すべき價値を算出し得ず。

▲本邦諸大家の實驗報告集あり、御要求に依り無代呈送す。

# THYREOIDS 斯幾越腺狀甲

▲臟器療法の進歩は駁々として止る所を知らず、本劑の如き亦其成功品の一なり。

▲本劑は専ら左の諸症に賞用せられ、殊に甲狀腺腫、肥滿病、パセドウ氏病等に對する本邦諸大家の實驗報告は、頗る豊富なりとす。

- ◎甲狀腺腫
- ◎屈列陳病
- ◎パセドウ氏病
- ◎粘液水腫
- ◎肥滿病
- ◎血友病
- ◎皮膚病
- ◎鱗屑疹
- ◎濕疹
- ◎此他重性梅毒、骨折後カル、ス形成

▲以上如く頗る有効なりと雖も其高價なるは、實地家諸氏の不便とせらるる所なり、故に弊店は屠獸數の世界中最多數を占め、原料の最も潤澤なる米國製品を輸入し、大家の使用に供せり。

▲弊店販賣の本劑は、價格最も低ふして品質極めて優等なりとの多數の報告を得たり、就中甲狀腺腫の最も多き、北海道に於て關場醫學士の費消せらるる本劑の量頗る多し。

今回發賣の新製劑中下段の一覽表に掲載の數品は特に各位の御注意を仰ぎ度き品に御座候該品は敢て新奇の藥品に無之候得共各點を挙げば、

一、ストロキニーチ、アトロピチ、亞砒酸の如き日常需用少きにあらざる雖も量極めて少きを以て秤量甚だ不便なるが故に己むなく他の製劑を代用せらるる事屢なるべし

二、麥角製劑の從來市場に販賣せらるるものは多くは不純良にして信を置き難しとは常に各位が學會に於て若しくは學術雜誌上に唱道せらるる所なり。

三、サルチル酸曹達、抱水クロラールの如きは日常欠くべからざる藥品なるにも拘らず之れを服用し得る患者極めて少く爲めに此必要品が常に少量を使用せられたる後多量の殘品が日數を経過して使用に堪へざるに至る不經濟は各位の常ニ慨嘆せらるる所なるべく。

四、サントニーネも又從來市場に販賣せらるるもの、不良にして効驗なきと各位の異口同音に唱道せらるる所又實多の利葉の貯藏久きに亘れば無効に歸するの不便ある等は更に喋々の要なし。


五、消毒薬は其溶液の含量に依り其効力に大差ある論を挾たざるを以て隨時輕便に溶解し製出得る者喝望せらるる久し殊に慢性傳染病患者往診の際の如き其必要益大也消毒用昇汞錠劑か此缺點に向て貢獻する所實に偉大なるべし。

## 藥品名

## 一錠の含量

サルチル酸曹達錠 Sodium Salicylate Tabt.	含量〇、二儂麻質期に多量を用るも不便なく殊に小兒に便なりザル曹を容易に服用する患者少し本品に依つて始めて之れを得我國の麥角越幾斯は純良ならずとの評あり主成分たる本品の優れるに如し用量一日〇、二一〇、二極量〇、七麥角に比し廉なり
エルゴチン Ergotin (Bonjean)	本品は極めて巧妙なる技術を以て麥角粉末六〇、〇〇〇を千瓦の流動越幾斯となしたるもの用量一回五滴—六十滴
麥角流動越幾斯 Ergot, Fluid Extract	含量一回〇、〇〇〇六五にして極量〇、〇〇〇五一日〇、〇〇二
硫酸ストロキニーチ錠 Strychnine Sulphate Tabt.	含量〇、〇〇〇六にして極量一回〇、〇〇〇一日〇、〇〇三
硫酸アトロピチ錠 Atropine Sulphate Tabt.	含量〇、〇〇〇一三にして極量一回〇、〇〇〇五日〇、〇〇二
亞砒酸錠 Arsenous Acid Tabt.	含量〇、〇〇〇六五にして極量一回〇、〇〇〇一日〇、〇〇〇二効力の正確ならざる實麥葉を用ふるに比し極めて正確なり
純シキタリン錠 Digitarin Pure Tabt.	含量〇、三二にして普通用量一—二瓦を用ふるに三一六錠にて足れり極量は一回二、〇一日六、〇なりとす
抱水クロラール錠 Chloral Hydrate Tabt.	含量〇、一二故に一錠を以つて三千倍の液に三六〇、〇〇〇を製し得べく携帶に便にして殊に傳染病患者往診の際適當なりとす
消毒用昇汞錠 Antiseptic Tabt.	含量〇、〇六故に一錠—二錠にて奏効すべし本邦製品は極量以上を用ふるも効なき者多し極量一回〇、一一日〇、三
サントニーチ錠 Santonin Tabt.	

# 咽喉用噴霧器



噴霧微細なるが故に薬液多量を要せず且つ容積小なるを以て使用に便なり  
 本器は鼻腔及咽喉兩用を兼ね即ち圖中のBをAに装置する時は薬液をして咽喉の深部に到達せしむるを得

(咽喉、鼻腔用金屬管附)  
 ◎壹個 金貳圓

# 拔差自在ポケット用噴霧器



本器はアドリナリの如き薬物を噴霧せしむるの目的より製せられたるものあり故に其噴霧極めて微細にして薬液の多量を要せずアドリナリを液を鼻腔内に噴霧せしむるに最も適當の器なり

本品の構成  
 薬液を充すべき部分(圖中のA)及び送氣管、送液管(圖中のC)は硝子製にしてCはA管内に装置せらる空氣を送入すべき部分(圖中のB)は白色護膜製なり而してAはB中に自在に拔差するを得故に使用を終りたる時は第二圖の如く縮納するを得  
 本品はポケット用として無比の輕便なる器なり又金屬を使用せざるを以て錆を生ずるの虞なし故に永く使用に堪ゆ

◎壹個 金壹圓貳拾錢

## 表中の摘要及び御注文に就ての注意

- 弊店發賣及專賣品は弊店規定の時價と同一の價格にて各地方代理店及販賣店に於ても充分勉強可致候間是非共取次販賣店に於て御購求の事に奉願候
- 表中衛封とあるは衛生試驗所の封緘附にして其他は製造所の會社名を附したるものに候
- 衛封にもあらず製造所も判然せざるものは弊店技術部に於て試験の上弊店の封緘を貼附致候
- 本表記載の價格は本日の成行相場につき御注文の節は其當時の正確なる相場を以て上納可仕候
- 總て代金領収の上に非ざれば荷物の發送を致さず候間至急を要せざる御注文に際しては豫め御入用品御通知被下候得者變更を來せし時價及運賃御通知可申上其上にて御送金被下度候
- 送達費は多少に拘らず總て申受候送達の方法は左の五種に御座候間便宜御指定に従ひ申候

一 小包郵便 數量の少きもの及び最も至急を要するもの  
 二 客車便 數量多くして至急を要するもの但運賃は稍高價  
 三 速達便 瀛車便中の客車便に亞き速達し得るもの  
 四 普通便 貨車に依り送達すべきものにして稍々日數を要す  
 五 船便 瀛車便あるも更に海上の便ある場所にして急を要せざるもの  
 六 通運便 瀛車瀛船の便なきか又は最終停車場若しくは港より非常の遠隔の地は此便に依るの他なし

○急を要する品にして小包郵便に托するものなる時は品物代金の他大凡五弓以内は拾錢其の以上は五弓毎に五錢宛を増加する割合を以て御送金被下度候但過剩金ある場合は郵券を以て返上仕候

○小包郵便以外の送達にして急を要するものなる時は總て運賃は先拂にて御送附申上候

○御指定により便宜上代金引換小包郵便にて御送附可申此場合には正規の引換手数料(金額拾圓迄は拾錢其の以上は拾圓毎に四錢を加ふ)を申受候

○金高壹圓以下の御注文は郵券代用にて差支無之候

○總て送品は途中破損なきを旨とし大小に應じ堅固に荷造をなし其費用は特に勉強致し總て弊店に於て負擔可仕候

(イ) 之部

品名	摘要	數量	時價
イトロール	封	一弓入	一圓三十五錢
イヒチオール	封	一廿五入	五圓二十五錢
全		一弓入	三十五錢
イヒトフガム		廿五入	二圓二十錢
イヒタルガン		十五入	二圓二十錢
イヒタルピン	クノール	一弓入	一圓三十錢
インヂゴチン	メルク	一弓入	四圓八十錢

(ロ) 之部

品名	摘要	數量	時價
ロイコレア(子宮坐薬)	デパビスク	百個入	一圓八十錢
全		十個入	二十錢
蘆薈末		一斤入	三十八錢
ロゾフアン	バイエル	廿五入	三圓十錢
荳蔻エキス	封	一廿五入	一圓十五錢
全		一弓入	十錢
ロイマチス錠	デパビスク	百個入	一圓二十五錢

(ハ) 之部

品名	摘要	數量	時價
麥角(生)	封	一廿五入	一圓十錢
全		一弓入	九錢
麥角エキス	封	一廿五入	六圓七十錢
全		一弓入	四十八錢
麥角流動エキス	デパビスク	一廿五入	五圓
全		一弓入	三十五錢
巴豆油		一弓入	十八錢
ハラビン(板)		一廿五入	一圓六十錢
ハメメリス流動エキス	デパビスク	一廿五入	二圓
芳香阿片酒	封	一廿五入	一圓八十錢
薄荷腦		一弓入	八十五錢
薄荷油		一弓入	三十錢
礮酸	封	一廿五入	十九錢
礮酸末	封	一廿五入	二十二錢
芒硝		一廿五入	八錢
抱水クロラール		一廿五入	一圓十錢
抱水レデール	封	一廿五入	一圓三十八錢
蜂密(精製)		一廿五入	二十七錢

品名	摘要	数量	時	價
絆創膏丸	赤十字	一	本	六十五錢
全角罐	赤十字	一	本	五十三錢
全紙筒	赤十字	一	本	四十五錢
パンクレアチン(純)	デバビスク	一	号	一圓三十五錢
パンクレアチン重曹錠	全	三十個	入	三十五錢
品名	摘要	数量	時	價
ホルマリオン	衛封	一	廿入	三十六錢
全剝度比爾林	衛封	一	号	七十錢
ホロカイオン		一	瓦	三十九錢

(二) の部

品名	摘要	数量	時	價
乳糖	衛封	一	廿入	四十錢
乳酸	全	一	号	十五錢
乳酸鐵		一	号	九錢
肉豆蔻油		一	号	十八錢
肉百弗頓	リービツヒ	百	瓦	九十三錢
肉エキス(ビーフェリー)	デバビスク	二	号	一圓
全	全	四	号	一圓九十錢
ニトログリセリン錠	デバビスク	百	個	二十八錢
品名	摘要	数量	時	價
百露バルサム	衛封	一	廿入	二圓八十五錢
全ヘミナール	デバビスク	一	廿入	二十錢
全	全	五十	瓦	一圓
ヘロイオン	バイエル	一	瓦	三十八錢
ヘドナール	全	廿	五瓦	二圓二十錢
ベルガモット油		一	号	四十錢
ヘマトーゲン	ホンメル氏	一	号	一圓六十五錢
ヘマトキシリン		一	号	一圓四十錢
ベタナフトル		一	号	十二錢
ヘモグロビン		四	号	一圓二十錢

(一) の部

(ホ) の部

品名	摘要	数量	時	價
百弗聖(純三千倍)	デバビスク	一	号	一圓五十錢
全(百倍)	全	一	廿入	一圓
全(全)	全	半	廿入	五十五錢
全(全)	全	一	号	八錢
百弗聖強壯酒	全	八	号	一圓二十五錢
ペルスカビン	アニリン製造會社	百	瓦	二圓六十五錢
全	全	五十	瓦	一圓四十五錢
全	全	廿	五瓦	七十錢
全	全	百	瓦	七十五錢
ペルオール	全	五十	瓦	四十錢
全	全	三	個	一圓
ヘルオール石鹼四十%	全	一	号	三十錢
ヘキサノチール	ハイデン	一	号	三十錢
ヘキサノラミン	ハイデン	一	号	三十錢
抱水、レピン、及合劑	デバビスク	一	廿入	二圓二十錢
品名	摘要	数量 <td>時</td> <td>價</td>	時	價
吐酒	衛封	一	廿入	四十八錢
吐根(生)	全	一	号	四十錢
吐根(生)	全	一	号	三十錢
全末	全	一	廿入	四圓五十錢
全	全	一	号	三十二錢
全	全	半	廿入	八十五錢
全	全	一	廿入	九錢
全	全	一	廿入	三十五錢
全	全	一	廿入	一圓六十錢
全	全	一	号	四十三錢
全	全	百	個	七十錢

(ト) の部

品名	摘要	数量	時	價
トリオナール	バイエル	廿	五瓦	七十九錢
トリフェルリン	クノール	一	号	一圓二十五錢
篤留バルサム		一	廿入	一圓七十錢
品名	摘要	数量 <td>時</td> <td>價</td>	時	價
チオニン	メルク	廿	五瓦	九圓四十五錢
全	全	一	瓦	五十六錢
全	全	一	廿入	十圓五十錢
全	全	一	号	七十錢
全	全	一	号	五十五錢

(チ) の部

(ニ) の部

品名	摘要	数量	時	價
チオコロール	ローヘー	百瓦入	六	圓
全	全	五十瓦入	三	圓十錢
全	全	一瓦入	一	圓六十錢
チノゾール	フランツ リッテ	廿五瓦入	九	十錢
全	全	十二個入	五	十五錢
全	全	廿五瓦入	二	圓五十錢
チレガ イゲン (甲状腺エキス)	デバ ビスク	百個入	一	圓五十錢
全	全	百個入	一	圓三十錢
知母	封	一瓦入	三	圓三十錢
全	全	一瓦入	二	十五錢
チキタリス葉	全	一瓦入	五	十七錢
全	全	一瓦入	七	錢
純チキタリン錠	デバ ビスク	百個入	三	十錢
チキタリス 流動エキス	デバ ビスク	四分ノ一 一瓦入	八	十錢
チトロフエン	一瓦入	一	四十二錢	
チオ オン	ハイ デン	一瓦入	八	十錢
品名	摘要	数量	時	價
林篤布	鹿印C	一反	七	十八錢
全	全	一瓦入	二	圓九十五錢
龍膽エキス	一瓦入	一	七十八錢	
硫化加里	封	一瓦入	十	四錢

(リ)の部

品名	摘要	数量	時	價
全	全	一瓦入	五	十七錢
全	全	一瓦入	七	錢
硫酸スバルテイン	一瓦入	十	五	十五錢
硫酸ズボイデン	一瓦入	二	圓二十五錢	
硫酸モルヒネ錠	デバ ビスク	〇、〇一五瓦 百個入	九	十錢
流動バラフィン	一瓦入	一	二十八錢	
流動ベールエキス	ゲ ヘー	一瓦入	一	圓十五錢
流動蘇合膏	封	一瓦入	四	十二錢
リセトール	パイ エル	二十八瓦入	五	圓五十五錢
リウマチン	全	廿八瓦入	二	圓八十五錢
品名	摘要	数量	時	價
オイ フォ リン	ハイ デン	一瓦入	一	圓十五錢
オ ルト ホル ム	一瓦入	廿五瓦入	一	圓八十五錢
アレキサン ダーニ ー	一瓦入	廿五瓦入	二	圓三十五錢
阿列布油	封	一瓦入	三	十五錢
黄色降汞	一瓦入	一	二十一錢	
黄色沃度汞	一瓦入	一	二十一錢	

品名	摘要	数量	時	價
全	全	一瓦入	一	圓二十五錢
オ イ カ イ ン	一瓦入	廿五瓦入	五	圓四十錢
オ イ チ モ ー ル	デバ ビスク	一瓦入	一	圓五十錢
オ イ フ ォ ル モ ー ル	全	一瓦入	一	圓五十錢
オ イ ロ フ エ ン	パイ エル	一瓦入	二	圓九十五錢
オ イ ヒ ニ ン	一瓦入	廿五瓦入	二	圓三十五錢
オ イ ガ ル ロ ー ル	ク ノ ー ル	一瓦入	一	圓二十五錢
オ イ グ ホ ル ム	ギ ユ ス ト ロ	廿五瓦入	九	十八錢

(又)の部

品名	摘要	数量	時	價
ワ ゼ リ ン	封	一瓦入	二	十錢
全 (黄色)	一瓦入	一	二十錢	
全 (白色眼科用)	米國 産	一瓦入	一	圓二十九錢
ワ ゾ グ エ ー ン	一瓦入	百瓦入	一	圓五錢

(ヲ)の部

品名	摘要	数量	時	價
カ 、 ヲ 酪	一瓦入	一	六	十七錢
ガ ロ ブ ラ ル ピ ン	一瓦入	一	圓四十錢	
ガ ロ ブ ロ モ ー ル	一瓦入	一	三十錢	

(カ)の部



品名	摘要	数量	時	價	品名	摘要	数量	時	價
カル、ス泉鹽	リール	一廿八入	六十三	錢	カナダビドラスエキス		一廿八入	一圓九十八	錢
カナダバルサム	封	一廿八入	四十二	錢	カスカラサグラダ	衛	一廿八入	七十六	錢
加麻刺		一廿八入	一圓七十三	錢	カスカラ下劑	デパビスク	一廿八入	三	圓
咖啡		一号入	十五	錢	カスカラ(糖衣錠)	全	一パイント	三圓五十	錢
苛性加里	封	一廿八入	六十三	錢	エキス	全	一廿八入	三十	錢
苛性(アルコール製)		一廿八入	一圓二十五	錢	カスカリン末	全	一号入	二十八	錢
苛性曹達	封	一廿八入	四十九	錢	(膠衣丸)	全	一廿八入	二十五	錢
甘草膏末	ゲヘー	一廿八入	一圓十	錢	(全)	全	五百個入	一圓二十	錢
肝油鷄卵乳劑	チエザール	一廿八入	八十九	錢	可溶性銀	クレデー氏	一号入	三圓八十	錢
肝油	衛封	一廿八入	四十三	錢	軟膏	全	廿五瓦入	一圓五十五	錢
甘汞	メルグ	一廿八入	一圓二十五	錢	含糖百弗聖	日本局方	一廿八入	五十五	錢
全錠	衛封	一号入	十一	錢	全	全	半廿八入	三十五	錢
全錠	デパビスク	一廿八入	二十四	錢	全	蛋白質倍力	一廿八入	一	圓
全錠	全	一廿八入	二十六	錢	全	全	半廿八入	五十五	錢

(目)の部

品名	摘要	数量	時	價	品名	摘要	数量	時	價
沃度加里	船來	一廿八入	四圓五十五	錢	沃度仿謨		一号入	四十三	錢
沃度曹達	衛封	一号入	三十三	錢	(タ)の部				
沃度蒼鉛		一号入	四十四	錢	炭酸鐵錠(含亞硫酸)	デパビスク	百個入	二十五	錢
沃度ホルモーゲン	クノール	一号入	八十二	錢	炭酸グアヤコール		一廿八入	五圓五十五	錢
沃度ワゾゲーン六%		五百瓦入	六圓三十	錢	炭酸ケレオノート		一廿八入	二圓五十八	錢
ヨドール	バイエル	一瓦入	四十五	錢	炭酸リチウム	衛封	一号入	三十二	錢
ヨートチリン末	全	廿四瓦入	五圓六十五	錢	炭酸マグネシヤ	セーリング	一廿八入	四圓五十	錢
ヨチピン二五%	メルク	百瓦入	一圓六十	錢	タカチヤスターゼ	高峯氏	半廿八入	十二圓二十	錢
全	和製	百瓦入	一圓四十	錢	全	全	廿八瓦入	一圓五十八	錢
全	和製	百瓦入	六十六	錢	全	全	十四瓦入	八十五	錢
全	和製	一瓦入	十三圓五十	錢	全	全	七瓦入	五十	錢
全	和製	一瓦入	七	圓	全	全	百個入	一	圓
全	和製	一瓦入	一圓五十	錢	全	全	三十個入	三十五	錢
全	和製	十個入	一	圓	全	全	八号入	一圓二十五	錢





品名	摘要	数量	時	價
グアヤコール	メルク	一廿八	四圓七十五錢	
全	全	一廿八	三十七錢	
全	衛封	一廿八	三圓六十五錢	
クロレトーン	デパビスク	一号入	二十八錢	
全	全	一廿八	二圓七十二錢	
クレオソート	衛封	一廿八	二十四錢	
全	全	一号入	二十五錢	
全	全	五百個入	六十錢	
全	全	百個入	二十錢	
全	全	五百個入	八十錢	
ヤボラシチ	元封	一廿八	一圓二十四錢	
藥刺巴末	衛封	一廿八	五十九錢	
全	全	一号入	八錢	
ヤラツバ脂	全	一廿八	四圓三十四錢	
全	全	一号入	三十六錢	
プロタルゴール	バイエル	廿五瓦入	一圓七十九錢	
フロロスチン	全	一号入	五圓八十八錢	
フルガチン	クノール	一号入	八十九錢	

(ヤ)の部

(マ)の部

(ケ)の部

(フ)の部

品名	摘要	数量	時	價
フルチン	全	一号入	一圓三十三錢	
フラングラ皮	全	一廿八	四十三錢	
フェロピリン	クノール	一号入	一圓七十六錢	
フェナセチン	衛封	一廿八	一圓八十七錢	
全	全	一号入	十六錢	
フェノールフタール	全	一号入	八十二錢	
プロモコール	アニリン製造會社	百瓦入	三圓七十錢	
全	全	五十五瓦入	一圓九十錢	
全	全	廿五瓦入	一圓五錢	
全	全	五十五瓦入	六錢	
全	全	百瓦入	一圓十錢	
ニモコール軟膏	全	百瓦入	三圓三十錢	
全	全	廿五瓦入	三十五錢	
全	全	百瓦入	一圓十錢	
コロラール錠	デパビスク	百個入	八十五錢	
骨濟バルサム	衛封	一廿八	一圓十五錢	
エビカリン	バイエル	一号入	九十二錢	
コロ、ホルム	英、丹、國	一廿八	一圓九十九錢	
全	全	一号入	十五錢	
アンシユツ	アニリン製造會社	一廿八	三圓六十錢	
全	全	百瓦入	二圓三十錢	
全	全	廿五瓦入	一圓五錢	
全	全	五十五瓦入	六十錢	
全	全	百瓦入	四十錢	
コロジユム	衛封	一廿八	六十七錢	
古埤乙混	衛封	一号入	八十三錢	
全	全	一号入	五錢	
亞粉	グーヘー	一号入	七十錢	
全	全	一廿八	二圓二十錢	
コンヂユランゴ皮	衛封	一廿八	二十八錢	
全流動エキ	全	一廿八	六十六錢	
胡麻油	衛封	一廿八	二十七錢	

(コ)の部

(エ)の部





品名	摘要	数量	時	價
臭素アンモニア	全	一号入	十三	錢
臭素カンフル	全	一廿入	二圓九十五	錢
全	全	一号入	十九	錢
樟酸セリウム	全	一廿入	六十五	錢
全	全	一号入	七	錢
酒精	全	一廿入	三十九	錢
純酒	全	一廿入	六十九	錢
酒石酸	衛封	一廿入	七十二	錢
酒石英	衛封	一廿入	五十六	錢
次亞磷	衛封	一廿入	三十三	錢
次硝酸蒼鉛	衛封	一廿入	三圓九十二	錢
樟腦酸	全	一号入	二十八	錢
ジロリン	全	一号入	九十八	錢
シタリン	全	一号入	九十八	錢
シジャンブルシード	全	一号入	八十八	錢
シマルバ皮	全	一廿入	九十八	錢
赤降汞	全	一号入	十三	錢
昇汞	全	一号入	十一	錢

品名	摘要	数量	時	價
消毒錠	全	一号入	三十五	錢
硝酸ストリキニーチ	全	一号入	十五	錢
小豆蔻	全	一廿入	七十	錢
水醋酸	衛封	一廿入	二十	錢
菲沃斯油	衛封	一廿入	二十八	錢
蓖麻子油	衛封	一廿入	二十五	錢
全 (柔軟膠囊入)	全	一廿入	五十五	錢
白檀油	全	一廿入	七圓九十	錢
全 (膠球入)	全	一廿入	三十五	錢
ビチク (アタラミン)	全	一廿入	八十六	錢
ピラミドン	全	一廿入	二圓三十五	錢
ビーフゼリー	全	一廿入	一	圓
全	全	一廿入	四十九	錢
ビペラチン	全	一廿入	五圓二十	錢
ヒドラスチス	全	一廿入	二圓五十五	錢

(モ) の部

品名	摘要	数量	時	價
没食子酸	衛封	一号入	十四	錢
全	全	一号入	一圓四十	錢
石炭酸	衛封	一廿入	四十一	錢
石松子	全	一廿入	一圓七十五	錢
全	全	一号入	十四	錢
セネガガ	衛封	一廿入	一圓九十二	錢
セネガ流動エキス	衛封	一廿入	一圓四十	錢
セダン	全	一廿入	二圓四十	錢
全	全	二号入	三十	錢
全	全	百個入	一圓五十	錢
施那葉	全	一廿入	二十七	錢
施那流動エキス	全	一廿入	八	錢
喘息錠	全	五百個入	三圓六十	錢

(ス) の部

品名	摘要	数量	時	價
スルホナール	衛封	一廿入	二圓二十五	錢
全	全	一号入	十八	錢
ストロファンツス膏	全	一廿入	二圓三十五	錢
全	全	一号入	四十九	錢
スルホアニリツク酸	全	一号入	六十	錢
スベルミン	全	一瓦入	一圓六十五	錢
ズチブチン	全	一瓦入	二	圓

注射用錠劑類

注射用藥品は總て純良にして個々の分量は確かなるを以てナリクテピク製藥會社の製造に係る錠劑類は上記の兩素完全せる上に於て其の量感なし御注文の節は番號、藥名、分量及二十五錠若しくは百錠入幾個、御指定被下度候

番號	藥名	分量	個數	代價	番號	藥名	分量	個數	代價
八九	鹽酸亞刺莫兒比涅錠	〇、〇〇七五	廿五錠入	五十錢	一〇〇	純チキタリン錠	〇、〇〇一	廿五錠入	二十五錢
全	全	全	百錠入	一圓八十錢	全	全	全	百錠入	八十錢
四四	硫酸亞篤羅比涅錠	〇、〇〇〇五	廿五錠入	二十錢	一四三	鹽酸ヘロイン錠	〇、〇〇五	廿五錠入	二十五錢
全	全	全	百錠入	六十錢	全	全	全	百錠入	八十錢
四三	全	〇、〇〇一	廿五錠入	二十錢	五一	純ヒヨスチアミン	〇、〇〇〇六	廿五錠入	三十三錢
全	全	全	百錠入	六十錢	全	全	全	百錠入	一圓十錢
四六	咖啡涅錠	〇、〇〇三	廿五錠入	二十八錢	一〇五	硫酸ヒヨスチアミン錠	〇、〇〇〇六	廿五錠入	三十三錢
全	全	全	百錠入	九十錢	全	全	全	百錠入	一圓十錢
九〇	咖啡涅及ヒ安息香酸製 達錠	〇、〇〇三	廿五錠入	二十五錢	一〇八	鹽酸莫兒比涅錠	〇、〇〇一	廿五錠入	二十八錢
全	全	全	百錠入	八十錢	全	全	全	百錠入	九十錢
九二	鹽酸古加乙涅錠	〇、〇〇一	廿五錠入	三十五錢	一二〇	鹽酸必魯加兒比涅錠	〇、〇〇三	廿五錠入	五十五錢
全	全	全	百錠入	一圓二十錢	全	全	全	百錠入	九十錢
四七	全	〇、〇〇三	廿五錠入	九十三錢	三七	全	〇、〇〇一	廿五錠入	一圓四十八錢
全	全	全	百錠入	三圓五十錢	七七	硝酸斯篤利幾尼涅錠	〇、〇〇一	廿五錠入	二十錢
七六	磷酸古埤乙涅錠	〇、〇〇三	廿五錠入	一圓	全	全	〇、〇〇三	廿五錠入	二十錢
全	全	全	百錠入	三圓八十錢	七九	全	〇、〇〇三	廿五錠入	二十錢
三五	昇汞錠	〇、〇〇一	廿五錠入	二十錢	全	全	全	百錠入	七十錢
全	全	全	百錠入	六十錢	發賣元 三共商店藥品部				

劇毒藥極量表

藥毒物	一回の極量	一日の極量	劇毒藥	分量	個數	代價
鹽酸及硫酸モルヒネ	〇、〇〇三	〇、〇一	巴豆油	〇、〇〇五	〇、〇一	〇、〇一
亞砒酸加溜謨液	〇、〇〇五	〇、〇一	亞砒酸加溜謨液	〇、〇〇五	〇、〇一	二、〇〇
劇毒藥	〇、〇〇一五	〇、〇〇五	羯答利斯	〇、〇〇一五	〇、〇〇五	〇、〇五
熔製硝酸銀	〇、〇〇三	〇、〇一	結晶硝酸銀	〇、〇〇三	〇、〇一	〇、〇一
沃度	〇、〇〇五	〇、〇一	ホミカエキス	〇、〇〇五	〇、〇一	〇、〇一五
古魯聖篤エキス	〇、〇〇五	〇、〇一	沃度	〇、〇〇五	〇、〇一	〇、〇一
古埤乙涅	〇、〇〇五	〇、〇一	古魯聖篤エキス	〇、〇〇五	〇、〇一	〇、〇一
萇若根	〇、〇〇七	〇、〇一	古埤乙涅	〇、〇〇五	〇、〇一	〇、〇一
蕃木鼈子	〇、〇〇一	〇、〇一	萇若根	〇、〇〇七	〇、〇一	〇、〇一
珊瑚篤尼寧	〇、〇〇一	〇、〇一	蕃木鼈子	〇、〇〇一	〇、〇一	〇、〇一

印度大麻エキス	〇、一	〇、四	〇、一	菲沃斯草	〇、五	一、五
剝度比溜謨脂	〇、一	〇、五	〇、五	羯答利丁幾	〇、五	一、五
醋酸鉛	〇、一	〇、五	〇、五	蕃木鼈丁幾	〇、五	二、〇
石炭酸	〇、一	〇、五	〇、五	古魯聖篤非沃斯丸	〇、五	二、〇
阿片	〇、一五	〇、五	一、〇	硫酸亞鉛 <small>(同)</small> <small>(催吐藥として服用する量)</small>	一、〇	—
吐酒石	〇、二	〇、五	一、〇	安知必林	一、〇	—
莨菪草	〇、二	〇、六	一、〇	古魯聖篤丁幾	一、〇	—
沃度丁幾	〇、二	一、〇	一、〇	莨菪丁幾	一、〇	四、〇
修酸セリウム	〇、二	一、〇	一、〇	魯別里亞丁幾	一、〇	五、〇
沃度仿謨	〇、二	一、〇	一、〇	麥角	一、〇	五、〇
菲沃斯エキス	〇、二	一、〇	一、〇	芳香阿片酒	一、五	五、〇
結列阿曹篤	〇、二	一、〇	一、〇	寶菱答利斯丁幾	一、五	五、〇
咖啡涅	〇、三	一、〇	一、〇	古爾矢屈謨酒	二、〇	五、〇
苦刺丟葛溜謨	〇、三	一、〇	一、〇	古爾矢屈謨丁幾	二、〇	五、〇
葯刺巴脂	〇、三	一、〇	一、〇	抱水格魯刺兒	二、〇	六、〇
プローム樟腦	〇、三	二、〇	二、〇	杏仁水	二、〇	八、〇
安知歌貌林	〇、四	二、〇	二、〇			